

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA**

- NAZWA OBIEKTU** - **BUDYNEK INTERNATU, STOŁÓWKI i  
KUCHNI ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH  
w TUCHOLI**
- ADRES OBIEKTU** - **89-500 TUCHOLA ul. POCZTOWA 11  
DZIAŁKIA nr 6004/24**
- INWESTOR** - **ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH w TUCHOLI**
- ADRES** - **89-500 TUCHOLA ul. POCZTOWA 9-13**
- PROJEKTANT** - **mgr inż. ZBIGNIEW KLINICKI  
89-500 TUCHOLA ul. WARSZAWSKA 22/32**

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. Zakres robót.**

Roboty budowlane obejmują termomodernizację budynku internatu, stołówki i kuchni w zakresie wymiany stolarki okiennej

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się budynki internatów, stołówki i kuchni

### **3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie.**

Nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### **4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określającym w & 6 szczegółowy zakres robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - o których mowa w art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane - nie przewiduje się elementów stwarzających takie zagrożenia.

### **5. Ogólne warunki bhp podczas wykonywania robót budowlanych**

- Należy umieścić tablicę informacyjną i tablice ostrzegawcze;
- Należy zapewnić odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracowników – z możliwością przebrania się, umycia, zjedzenia śniadania i dostępu do toalety;
- Pracownicy powinni zapoznać się z drogami ewakuacyjnymi oraz powinni być przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstępne, ogólne, stanowiskowe), wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej;
- Sprzęt musi być sprawny, jego obsługę należy powierzyć osobie wykwalifikowanej;
- Podczas pracy poszczególnych maszyn powinny być umieszczone w widocznym miejscu instrukcje ich obsługi;

- Okresowo powinny być wykonywane pomiary izolacji i skuteczności zerowania urządzeń;
- Składowanie materiałów w sposób zapewniający zachowanie porządku oraz w sposób zapewniający zachowanie dróg komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wózków i taczek oraz pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót remontowych, jak i dróg ewakuacyjnych;
- Przy pracach na wysokości większej niż 1m roboty wykonywać ze stałych rusztowań, z barierkami ochronnymi (lub w pasach);
- Na budowie należy przestrzegać przepisy przeciwpożarowe;
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych.