

Zestawienie pomieszczeń – piwnica

Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Posadzka	Pokrycie ścian	Funkcja
01	Węzeł centralnego ogrzewania	22,76	Betonowa	Farba emulsyjna	Pomieszczenie techniczne z węzłem centralnego ogrzewania, użytkowane przez dostawcę ciepła PK Tuchola
02	Pomieszczenie gospodarcze	8,40	Cementowa	Farba emulsyjna	Pomieszczenie gospodarcze na drobny sprzęt porządkowy np. łopaty do odśnieżania, miotły, drabiny itp.
03	Pomieszczenie gospodarcze	9,00	Cementowa	Farba emulsyjna	Pomieszczenie gospodarcze na drobny sprzęt porządkowy np. łopaty do odśnieżania, miotły, drabiny itp.
04	Magazyn	98,54	Cementowa	Farba emulsyjna	Pomieszczenie gospodarcze na drobny sprzęt porządkowy np. łopaty do odśnieżania, miotły, drabiny itp.
05	Korytarz	14,00	Cementowa	Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami piwnicznymi
06	Wentylatornia	10,40	Cementowa	Farba emulsyjna	Pomieszczenie techniczne z urządzeniami do obsługi wentylacji kuchni
07	Magazyn warzyw	10,05	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie przeznaczone do czasowego magazynowania świeżych warzyw: ziemniaki, buraki, marchew itp.
08	Pomieszczenie gospodarcze przyłącza gazu	2,60	Cementowa	Farba emulsyjna	Pomieszczenie techniczne z przyłączem gazu
09	Magazyn produktów	7,57	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie magazynowe do czasowego przechowywania produktów suchych w szczelnych opakowaniach. Produkty magazynowane na regałach o powierzchniach łatwo zmywalnych.
010	Magazyn produktów	15,58	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie magazynowe do czasowego przechowywania produktów suchych w szczelnych opakowaniach. Produkty magazynowane na regałach o powierzchniach łatwo zmywalnych.
011	Magazyn produktów	14,36	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie magazynowe do czasowego przechowywania produktów suchych w szczelnych opakowaniach. Produkty magazynowane na regałach o powierzchniach łatwo zmywalnych.
012	Pomieszczenie gospodarcze	1,20	Lastryko	Farba emulsyjna	Pomieszczenie pod klatką schodową z przeznaczeniem na drobny sprzęt gospodarczy

013	Korytarz	12,93	Terakota	Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami piwnicznymi
014	Pomieszczenie gospodarcze przyłącza centralnego ogrzewania	15,58	Lastryko	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie techniczne z urządzeniami przyłącza centralnego
015	Pralnia	15,95	Terakota	Płytki ceramiczne h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie z przeznaczeniem pod funkcje usług pralniczych na potrzeby bazy noclegowej centrum szkoleniowo – konferencyjnego (na własne potrzeby – pościel, obrusy, ręczniki), wyposażone w dwie pralki przemysłowe, wypusty podłogowe oraz kran na ciepłą i zimną wodę.
016	Magazyn – brudna bielizna	4,64	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie przeznaczone do czasowego przechowywania brudnej bielizny. Pomieszczenie wyposażone w okienko podawcze poprzez które będzie dostarczana brudna bielizna z części noclegowej.
017	Przedśionek	2,28	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy korytarzem a pralnią
018	Suszarnia/Magiel	16,04	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Wyprana bielizna będzie transportowana z pralek do suszarki bębnowej. Po wysuszeniu trafiać będzie na walec obrotowy – magiel elektryczny. Bielizna nie nadająca się do maglowania będzie poprzez okno podawcze magazynu bielizny czystej przenoszona do pomieszczenia nr 022 gdzie będzie ręcznie prasowana.
019	Magazyn – czysta bielizna	5,58	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Wymaglowana bielizna (ręczniki, pościel, obrusy) będzie układana na regały. W miarę potrzeb będzie dostarczana do magazynów czystych na I piętrze i II piętrze
020	Pomieszczenie na sprzęt porządkowy	2,84	Terakota	Farba lateksowa, płytki ceramiczne przy zlewie	Pomieszczenie z przeznaczeniem na sprzęt porządkowy. Wyposażone w zlew jednokomorowy zamontowany 50 cm od poziomu posadzki oraz kran z ciepłą i zimną wodą na wysokości 1,0 m
021	Magazyn podręczny	9,23	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie magazynowe na podręczne środki pralnicze, miski itp.
022	Pomieszczenie	12,09	Terakota	Farba lateksowa	W pomieszczeniu tym będzie prasowana bielizna która nie może

	<i>prasowania</i>			<i>h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>być maglowana. (ze względu na skład tekstylny)</i>
023	<i>Pomieszczenie napraw</i>	9,50	<i>Terakota</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Uszkodzona bielizna np. rozdarta pościel, urwany guzik itp. Będzie naprawiana. Przewiduje się stanowisko pracy wyposażone w maszynę do szycia.</i>
024	<i>Pokój socjalny</i>	5,90	<i>Terakota</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Pomieszczenie istniejące - przeznaczone dla personelu – obsługi kompleksu pralniczego. Możliwość pozostawienia odzieży wierzchniej w szafkach oraz spożywania posiłków.</i>
025	<i>WC</i>	0,91	<i>Terakota</i>	<i>Płytki ceramiczne</i>	<i>Pomieszczenie istniejące – sanitarne dla personelu. Wyposażone w ustęp.</i>
026	<i>Umywalnia</i>	1,31	<i>Terakota</i>	<i>Płytki ceramiczne</i>	<i>Pomieszczenie wyposażone w umywalkę oraz natrysk. Przeznaczone dla personelu.</i>
027	<i>Przedsionek</i>	3,50	<i>Terakota</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m. Farba emulsyjna</i>	<i>Komunikacja pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem sanitarnym i socjalnym</i>
	<i>Razem</i>	309,88m²			

Zestawienie pomieszczeń – parter

<i>Lp</i>	<i>Nazwa pomieszczenia</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Posadzka</i>	<i>Pokrycie ścian</i>	<i>Funkcja</i>
1	<i>Siłownia rehabilitacyjna</i>	57,64	<i>PCV</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Pomieszczenie wyposażone w urządzenia służące do rehabilitacji zatrudnianego personelu – osób niepełnosprawnych oraz potencjalnych klientów</i>
2	<i>Salka rehabilitacyjna</i>	34,51	<i>PCV</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Pomieszczenie wyposażone w urządzenia służące do rehabilitacji zatrudnianego personelu – osób niepełnosprawnych. Zakłada się że w dwóch pomieszczeniach rehabilitacyjnych przebywać będzie mogło jednocześnie do 10 osób.</i>
3	<i>Korytarz</i>	22,60	<i>Terakota</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Przestrzeń komunikacyjna</i>
4	<i>Szatnia</i>	7,05	<i>Terakota</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Pomieszczenie szatniowe - wyposażone w ławeczki oraz wieszaki na odzież wierzchnią.</i>

5	WC	3,06	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne, wyposażone wydzielony ustęp oraz umywalkę.
6	Pomieszczenie na sprzęt porządkowy	1,31	Terakota	Płytki 2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie na drobny sprzęt porządkowy, wyposażone w zlew zamontowany na wysokości 0,5 m od poziomu posadzki oraz kran z ciepłą i zimną wodą na wysokości 1,0 m
7	Łazienka	8,03	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne do użytku personelu jak również klientów. Wyposażone w umywalkę, natrysk bezbrodzikowy z pochwytyami oraz ustęp z pochwytem dla osób niepełnosprawnych.
8	Komunikacja	25,63	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami zaplecza kuchennego
9	Klatka schodowa	1,81	Terakota	Farba olejna	Komunikacja do pomieszczeń piwnicy
10	Kuchnia	42,53	Terakota	Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie przygotowywania posiłków. Wyposażone w stanowisko do mycia garnków, pojemników cateringowych itp., zlew dwukomorowy, umywalka, kran z ciepłą i zimną wodą ze złączką. Ponadto pomieszczenie wyposażone w szereg urządzeń kuchennych do gotowania, smażenia itp.
11	Magazyn sprzętu kuchennego	2,56	Terakota	Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Wydzielone pomieszczenie zamykane opuszczaną roletą, naczynia kuchenne głównie garnki, wazy są umieszczane na regałach
12	Wydawalnia posiłków	13,32	Terakota	Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Pomieszczenie do którego transportowane są gotowe potrawy w garnkach. Następnie są porcjowane i podawane na talerzach. Trafiają na salę poprzez okienko podawcze. Pomieszczenie wyposażone jest w umywalkę oraz szafę przelotową na naczynia.
13	Zmywalnia	14,29	Terakota	Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Do tego pomieszczenia z sali, poprzez okienko podawcze trafiają brudne naczynia. Resztki jedzenia są umieszczane w pojemnikach na odpadki (następnie wynoszone do pomieszczenia na odpadki), naczynia są wstępnie opłukiwane w zlewie dwukomorowym, a następnie umieszczane są w zmywarce. Po umyciu

					<i>trafiają do szafy przelotowej. Wyposażenie w umywalkę oraz dwa wypusty podłogowe.</i>
14	<i>Pomieszczenie na odpadki</i>	4,55	Terakota	<i>Farba poliuretanowa do sufitu</i>	<i>Do pomieszczenia tego trafiają w zamkniętych pojemnikach resztki jedzenia. Pojemniki te są czasowo magazynowane do momentu usunięcia ich po za obiekt.</i>
15	<i>Korytarz</i>	2,34	Terakota	<i>Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Komunikacja do pomieszczenia sanitarnego i socjalnego</i>
16	<i>Łazienka</i>	4,52	Terakota	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie dla personelu zaplecza kuchni - wyposażone z brodzik z natryskiem, ustęp oraz umywalkę.</i>
17	<i>Pomieszczenie socjalne</i>	7,68	PCV	<i>Farba lateksowa h=2,0 m, Farba emulsyjna/ płytki przy zlewie i umywalce</i>	<i>Pomieszczenie dla personelu umożliwiające przebranie się z odzieży wierzchniej w roboczą oraz spożywanie posiłków podczas przerw. Pomieszczenie wyposażone w szafki, stół i krzesła oraz zlew i umywalkę.</i>
18	<i>Pomieszczenie na sprzęt porządkowy</i>	2,33	Terakota	<i>Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Pomieszczenie wyposażone w regały na środki do utrzymywania czystości. Ciepła woda do mycia powierzchni zmywalnych będzie nabierana z pom. 16 za pomocą węża baterii natryskowej</i>
19	<i>Pomieszczenie z chłodziarką/ zamrażarką</i>	12,94	Terakota	<i>Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>Pomieszczenie wyposażone w wolnostojące urządzenia chłodząco zamrażające do żywności. Także regał na drobne, podręczne produkty suche m.in. przyprawy</i>
20	<i>Obieralnia , dezynfekcja jaj</i>	20,09	Terakota	<i>Farba poliuretanowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna</i>	<i>W pomieszczeniu tym odbywa się proces obierania i mycia warzyw, a także przewidziano wydzielone miejsce do dezynfekcji jaj. Pomieszczenie wyposażone w dwa zlewy, umywalkę oraz wypusty podłogowe i kran ze złączką.</i>
21	<i>Sala</i>	64,48	Parkiet	<i>Farba lateksowa</i>	<i>Sala konferencyjno – szkoleniowa</i>
22	<i>Stołówka</i>	89,25	Parkiet	<i>Farba lateksowa</i>	<i>Sala konsumpcji posiłków przygotowywanych w budynku</i>
23	<i>Korytarz</i>	15,11	Terakota	<i>Farba lateksowa</i>	<i>Komunikacja główna do holu z recepcją i stołówki</i>
24	<i>Klatka schodowa</i>	1,88	Terakota	<i>Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna</i>	<i>Komunikacja pomiędzy parterem a piwnicą</i>

25	Hol	48,89	Terakota	Farba lateksowa	Przestrzeń komunikacyjna oraz wydzielona recepcja.
26	WC damskie/niepełnosprawnych	3,97	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne. Wyposażone w ustęp z pochwytem oraz umywalkę. Przystosowane dla osób niepełnosprawnych
27	WC męskie	4,65	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne. Wyposażone w wydzielony oraz wydzielony pisuar, wypust podłogowy oraz kran z ciepłą i zimną wodą. W miejscu tym będzie napęczniana ciepła woda do mycia posadzek – utrzymywania czystości
28	Biuro	8,26	Panele AC5	Farba lateksowa	Pomieszczenie administracyjne
29	Biuro	12,55	Panele AC5	Farba lateksowa	Pomieszczenie administracyjne
30	Salka	26,65	Panele AC5	Farba lateksowa	Pomieszczenie przeznaczone na narady, szkolenia zatrudnianego personelu
31	Biuro	12,00	Panele AC5	Farba lateksowa	Pomieszczenie administracyjne
	Winda	1,65	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Komunikacja pomiędzy piętrami
	Razem	578,13m ²			

Zestawienie pomieszczeń – I piętro

Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Posadzka	Pokrycie ścian	Funkcja
1.1	Korytarz	14,74	PCV	Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy windą a piętrem
1.2	Komunikacja	51,45	PCV	Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami noclegowymi
1.3	Winda	1,65	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Komunikacja pomiędzy piętrami
1.4	WC personelu	2,70	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla zatrudnianego personelu. Wyposażone w urządzenia umożliwiające korzystanie przez osoby sprawne oraz osoby o ograniczonej

					<i>sprawności ruchowej. Na wyposażeniu ustęp z pochwytem oraz umywalka.</i>
1.5	Komunikacja	3,86	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m, Farba emulsyjna	<i>Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi, socjalnymi a korytarzem</i>
1.6	Pomieszczenie socjalne	14,23	PCV	Farba lateksowa h=2,0 m, Farba emulsyjna/ płytki przy zlewie i umywalce	<i>Pomieszczenie dla personelu umożliwiające przebranie się z odzieży wierzchniej w roboczą oraz spożywanie posiłków podczas przerw. Pomieszczenie wyposażone w szafki, stół i krzesła oraz zlew i umywalkę.</i>
1.7	Pokój	17,80	Panele AC5	Farba emulsyjna	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.8	WC	2,93	Terakota	Płytki do sufitu	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.</i>
1.9	Pokój	21,00	Panele AC5	Farba emulsyjna	<i>Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości</i>
1.10	WC	3,92	Terakota	Płytki do sufitu	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.</i>
1.11	Pokój	16,98	Panele AC5	Farba emulsyjna	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.12	Pokój	21,00	Panele AC5	Farba emulsyjna	<i>Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości</i>
1.13	WC	3,92	Terakota	Płytki do sufitu	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.</i>
1.14	Pokój	16,98	Panele AC5	Farba emulsyjna	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.15	Klatka schodowa	7,36	Terakota	Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna	<i>Komunikacja pomiędzy piętrami</i>
1.16	Korytarz	3,76	PCV	Farba emulsyjna	<i>Układ komunikacyjny do pomieszczeń magazynowych oraz do pomieszczeń dla gości niepełnosprawnych</i>
1.17	Pomieszczenie na sprzęt porządkowy	2,88	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m, Farba emulsyjna/ płytki przy zlewie	<i>Pomieszczenie z przeznaczeniem na sprzęt porządkowy. Wyposażone w zlew jednokomorowy zamontowany 50 cm od poziomu posadzki oraz kran z ciepłą i zimną wodą na wysokości 1,0 m</i>
1.18	Magazyn brudny	4,51	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	<i>Magazyn na brudną bieliznę z pokoi dla gości – pościel, ręczniki. Sukcesywnie brudna bielizna będzie transportowana do pralni zlokalizowanej w piwnicy budynku.</i>
1.19	Magazyn czysty	8,84	Terakota	Farba lateksowa	<i>Magazyn na czystą bieliznę do wynajmowanych pokoi dla</i>

				<i>h=2,0 m / Farba emulsyjna</i>	<i>gości. Czysta pościel z pralni transportowana będzie do tego pomieszczenia, układana będzie na regały i wykorzystywana w miarę potrzeb. W pomieszczeniu tym będzie również m.in. przechowywany papier toaletowy, szampony w saszetkach itp</i>
1.20	<i>Pokój dla niepełnosprawnych</i>	12,32	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa – pokój dwuosobowy dla gości o ograniczonej sprawności</i>
1.21	<i>Przedsiónek</i>	3,69	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Komunikacja do pomieszczeń</i>
1.22	<i>Łazienka</i>	4,70	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, wyposażone w natrysk z pochwytyami, ustęp z pochwytyami oraz umywalkę/</i>
1.23	<i>Pokój</i>	18,10	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.24	<i>WC</i>	2,93	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.</i>
1.25	<i>Pokój</i>	17,80	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.26	<i>WC</i>	2,93	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.</i>
1.27	<i>Pokój</i>	11,36	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój jednoosobowy dla gości</i>
1.28	<i>WC</i>	2,60	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.</i>
1.29	<i>Pokój</i>	16,98	<i>Panele AC5</i>		<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.30	<i>WC</i>	3,92	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.</i>
1.31	<i>Pokój</i>	21,00	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości</i>
1.32	<i>Pokój</i>	16,98	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.33	<i>WC</i>	3,92	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.</i>
1.34	<i>Pokój</i>	21,00	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości</i>
1.35	<i>Pokój</i>	17,80	<i>Panele AC5</i>	<i>Farba emulsyjna</i>	<i>Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości</i>
1.36	<i>WC</i>	2,93	<i>Terakota</i>	<i>Płytki do sufitu</i>	<i>Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.</i>
1.37	<i>Gabinet pielęgniarstwa</i>	21,23	<i>PCV</i>	<i>Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna /Płytki</i>	<i>Pomieszczenie przeznaczone dla pielęgniarki zatrudnianej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Gabinet wyposażony w umywalkę</i>

				przy umywalce	
	Razem	422,70m ²			

Zestawienie pomieszczeń – II piętro

Lp	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Posadzka	Pokrycie ścian	Funkcja
2.1	Korytarz	14,74	PCV	Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy windą a II piętrem
2.2	Komunikacja	51,45	PCV	Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami noclegowymi
2.3	Winda	1,65	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Komunikacja pomiędzy piętrami
2.4	WC personelu	2,70	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne przeznaczone dla zatrudnianego personelu. Wyposażone w urządzenia umożliwiające korzystanie przez osoby sprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Na wyposażeniu ustęp z pochwytem oraz umywalka.
2.5	Komunikacja	3,86	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi, socjalnymi a korytarzem
2.6	Pomieszczenie socjalne	14,23	PCV	Farba lateksowa h=2,0 m / Farba emulsyjna, płytki przy armaturze	Pomieszczenie dla personelu umożliwiające przebranie się z odzieży wierzchniej w roboczą oraz spożywanie posiłków podczas przerw. Pomieszczenie wyposażone w szafki, stół i krzesła oraz zlew i umywalkę.
2.7	Pokój	17,80	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.8	WC	2,93	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.
2.9	Pokój	21,00	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości
2.10	WC	3,92	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.
2.11	Pokój	16,98	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości

2.12	Pokój	21,00	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości
2.13	WC	3,92	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.
2.14	Pokój	16,98	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.15	Klatka schodowa	7,36	Terakota	Tynk mozaikowy/ Farba emulsyjna	Komunikacja pomiędzy piętrami
2.16	Korytarz	3,76	PCV	Farba emulsyjna	Układ komunikacyjny do pomieszczeń magazynowych oraz do pomieszczeń dla gości niepełnosprawnych
2.17	Pomieszczenie na sprzęt porządkowy	2,88	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna /Płytki przy zlewie	Pomieszczenie z przeznaczeniem na sprzęt porządkowy. Wyposażone w zlew jednokomorowy zamontowany 50 cm od poziomu posadzki oraz kran z ciepłą i zimną wodą na wysokości 1,0 m
2.18	Magazyn brudny	4,51	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Magazyn na brudną bieliznę z pokoi dla gości – pościel, ręczniki. Sukcesywnie brudna bielizna będzie transportowana do pralni zlokalizowanej w piwnicy budynku.
2.19	Magazyn czysty	8,84	Terakota	Farba lateksowa h=2,0 m/ Farba emulsyjna	Magazyn na czystą bieliznę do wynajmowanych pokoi dla gości. Czysta pościel z pralni transportowana będzie do tego pomieszczenia, układana będzie na regały i wykorzystywana w miarę potrzeb. W pomieszczeniu tym będzie również m.in. przechowywany papier toaletowy, szampony w saszetkach itp
2.20	Pokój dla niepełnosprawnych	12,32	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa – pokój dwuosobowy dla gości o ograniczonej sprawności
2.21	Przedsiónek	3,69	Panele AC5	Farba emulsyjna	Komunikacja do pomieszczeń
2.22	Łazienka	4,70	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, wyposażone w natrysk z pochwyty, ustęp z pochwyty oraz umywalkę/
2.23	Pokój	18,10	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.24	WC	2,93	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.
2.25	Pokój	17,80	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.26	WC	2,93	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.
2.27	Pokój	11,36	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój jednoosobowy dla gości

2.28	WC	2,60	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.
2.29	Pokój	16,98	Panele AC5		Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.30	WC	3,92	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.
2.31	Pokój	21,00	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości
2.32	Pokój	16,98	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.33	WC	3,92	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp. Pomieszczenie wspólne dla dwóch pokoi.
2.34	Pokój	21,00	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój trzyosobowy dla gości
2.35	Pokój	17,80	Panele AC5	Farba emulsyjna	Baza noclegowa - pokój dwuosobowy dla gości
2.36	WC	2,93	Terakota	Płytki do sufitu	Pomieszczenie sanitarne dla gości – wyposażone w natrysk z brodzikiem, umywalkę oraz ustęp.
2.37	Salka	21,23	PCV	Farba emulsyjna/	Pomieszczenie przeznaczone dla zatrudnianego personelu, miejsce zebrań i szkoleń.
	Razem	422,70m²			