

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WOZIWODA dz. Nr 29/2LP			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 10	m ²	20,00	
		20		RAZEM	20,00
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/	m ³		
d.1	0211-01	14	m ³	14,00	
				RAZEM	14,00
4	KNR 2-01	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km	m ³		
d.1	0214-02	14	m ³	14,00	
				RAZEM	14,00
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-05	20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.1	0104-08	Krotność = 60	m ²	20,00	
		20		RAZEM	20,00
2		LEGBAD dz. Nr 2/8LP			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	70	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 10	m ²	70,00	
		70		RAZEM	70,00
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/	m ³		
d.2	0211-01	49	m ³	49,00	
				RAZEM	49,00
10	KNR 2-01	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km	m ³		
d.2	0214-02	49	m ³	49,00	
				RAZEM	49,00
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-05	70	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-08	Krotność = 60	m ²	70,00	
		70		RAZEM	70,00
3		KLOCEK-LEGBAD dz. Nr 39/2LP			
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm	m ²		
d.3	0101-02	Krotność = 10	m ²	100,00	
		100		RAZEM	100,00
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/	m ³		
d.3	0211-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70	m ³	70,00	
				RAZEM	70,00
16	KNR 2-01 d.3 0214-02	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km	m ³		
		70	m ³	70,00	
				RAZEM	70,00
17	KNR 2-31 d.3 0104-05	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
18	KNR 2-31 d.3 0104-08	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
		Krotność = 60 100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
4		ZIELONKA dz. Nr 84/2LP			
19	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m ²		
		95	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
20	KNR 2-31 d.4 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm	m ²		
		Krotność = 10 95	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
21	KNR 2-01 d.4 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/	m ³		
		66,5	m ³	66,50	
				RAZEM	66,50
22	KNR 2-01 d.4 0214-02	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km	m ³		
		66,5	m ³	66,50	
				RAZEM	66,50
23	KNR 2-31 d.4 0104-05	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		95	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
24	KNR 2-31 d.4 0104-08	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
		Krotność = 60 95	m ²	95,00	
				RAZEM	95,00
5		ZIELONKA dz. Nr 199/19LP			
25	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
26	KNR 2-31 d.5 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm	m ²		
		Krotność = 10 135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
27	KNR 2-01 d.5 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/	m ³		
		94,5	m ³	94,50	
				RAZEM	94,50
28	KNR 2-01 d.5 0214-02	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km	m ³		
		94,5	m ³	94,50	
				RAZEM	94,50
29	KNR 2-31 d.5 0104-05	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
30	KNR 2-31 d.5 0104-08	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
		Krotność = 60 135	m ²	135,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		TRZEBCINY dz. Nr 45/2		RAZEM	135,00
31 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm 64	m ² m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
32 d.6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm Krotność = 10 64	m ² m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
33 d.6	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/ 44,8	m ³ m ³	44,80	
				RAZEM	44,80
34 d.6	KNR 2-01 0214-02	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km 44,8	m ³ m ³	44,80	
				RAZEM	44,80
35 d.6	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 64	m ² m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
36 d.6	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 60 64	m ² m ²	64,00	
				RAZEM	64,00
7		CEKCYN dz. Nr 159/1			
37 d.7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm 350	m ² m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
38 d.7	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm-gr 20 cm Krotność = 10 350	m ² m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
39 d.7	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior. o poj.łyżki 0,15 m ³ , w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.I-III / spycharka gąs. 75 KM/ 245	m ³ m ³	245,00	
				RAZEM	245,00
40 d.7	KNR 2-01 0214-02	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samo-chodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV-5 km 245	m ³ m ³	245,00	
				RAZEM	245,00
41 d.7	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 350	m ² m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
42 d.7	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 60 350	m ² m ²	350,00	
				RAZEM	350,00