

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

NAZWA OBIEKTU - BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCACYCH w TUCHOLI

ADRES OBIEKTU - 89-500 TUCHOLA ul. POCZTOWA 8 a
DZIAŁKI nr 1388/3, 1388/7, 1388/9

INWESTOR - STAROSTWO TUCHOLSKIE

ADRES - 89-500 TUCHOLA ul. POCZTOWA 7

PROJEKTANT - Mgr inż. ZBIGNIEW KLINICKI
89-500 TUCHOLA ul. WARSZAWSKA 22/32

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót.

Roboty budowlane obejmują termomodernizację budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się budynek szkoły

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie.

Nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określającym w & 6 szczegółowy zakres robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - o których mowa w art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - nie przewiduje się elementów stwarzających takie zagrożenia.

5. Ogólne warunki bhp podczas wykonywania robót budowlanych

- Należy umieścić tablicę informacyjną i tablice ostrzegawcze;
- Należy zapewnić odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracowników – z możliwością przebrania się, umycia, zjedzenia śniadania i dostępu do toalety;
- Pracownicy powinni zapoznać się z drogami ewakuacyjnymi oraz powinni być przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstępne, ogólne, stanowiskowe), wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej;
- Sprzęt musi być sprawny, jego obsługę należy powierzyć osobie wykwalifikowanej;
- Podczas pracy poszczególnych maszyn powinny być umieszczone w widocznym miejscu instrukcje ich obsługi;

- Okresowo powinny być wykonywane pomiary izolacji i skuteczności zerowania urządzeń;
- Składowanie materiałów w sposób zapewniający zachowanie porządku oraz w sposób zapewniający zachowanie dróg komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wózków i taczek oraz pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót remontowych, jak i dróg ewakuacyjnych;
- Przy pracach na wysokości większej niż 1m roboty wykonywać ze stałych rusztowań, z barierkami ochronnymi (lub w pasach);
- Na budowie należy przestrzegać przepisy przeciwpożarowe;
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych.