





<b>A</b>
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/
WĘLNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/
PLYTA ŻELBETOWA

<b>B</b>	
TARKET	0,5cm
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1
PLYTA ŻELBETOWA	20cm

<b>C</b>	
TARKET	0,5cm
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1
STYROPIAN EKSTRUDOWANY /TERMOIZOLACJA/	10cm
FOLIA PCW ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH /IZOLACJA P/WILGOCIOWA POZIOMA/	x2
BETON B-10MPa	10cm
PIASEK STABILIZOWANY	15cm

LEGENDA:

-  Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego
-  Ściany działowe z betonu komórkowego
-  Elementy konstrukcyjne z betonu monolitycznego



<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU - PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-506 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-18 DZIAŁKI NR: 1947/5, 1947/6		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
RYSUNEK:	<b>PRZEKRÓJ C-C</b>	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzisław Włocławski UPR. W SPEC. ARCHITEKTOWICZNEJ NR. WBP-PN-8386-5/279 Wk	PODPIS:	DATA: GRUDZIEŃ 2008
TECHNOLOGIA:	mgr inż. arch. wnetrz Włodzisław Kanlewski	PODPIS:	NR RYS.: <b>9-EII</b>
OPRACOWANIE:	tech. bud. Piotr Bromirski	PODPIS:	NR STR.: