

A <sub>1</sub>	
PAPA TERMOZRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1
PAPA PODKLADOWA	x1
PODKLAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	5cm
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1
WELNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1
PLYTA ŻELBETOWA	20cm
PUSTKA POD STROPEM	33,5cm
SUFIT PODWIESZANY	1,5cm


B	
TARKET	0,5cm
PODKLAD CEMENTOWY	6cm
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1
PLYTA ŻELBETOWA	20cm

B <sub>1</sub>	
TARKET	0,5cm
PODKLAD CEMENTOWY	4,5cm
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1
STROP ISTNIEJĄCY	

C	
TARKET	0,5cm
PODKLAD CEMENTOWY	6cm
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1
STYROPIAN EKSTRUDOWANY /TERMOIZOLACJA/	10cm
FOLIA PCW ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH /IZOLACJA P/WILGOCIOWA POZIOMA/	x2
BETON B-10MPa	10cm
PIASEK STABILIZOWANY	15cm

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Termoizolacja ścian istniejących
- Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego
- Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego
- Ściany zewnętrzne z betonu
- Ściany konstrukcyjne z betonu
- Elementy konstrukcyjne z betonu monolitycznego
- Ściany działowe z betonu komórkowego



<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU - PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-500 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-18 DZIAŁKI NR: 1947/5, 1947/6		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
RYSUNEK:	<b>PRZEKRÓJ E-E</b>	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzisław Wilkiński UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. WBP-P-NN-8386-5279 Wk.	PODPIS:	DATA: GRUDZIEŃ 2008
TECHNOLOGIA:	mgr inż. arch. wnętrz Włodzisław Kaniewski	PODPIS:	NR RYS.: <b>7-EIII</b>
OPRACOWANIE:	tech. bud. Piotr Bromiński	PODPIS:	NR STR.: