

A₂		
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	4cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
STROP ISTNIEJĄCY		


A₃		
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ISTNIEJĄCA		

B₃		
TARKET	0,5cm	
SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
STROP ISTNIEJĄCY		

B₄		
TARKET	0,5cm	
SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
STROP ISTNIEJĄCY		
STYROPIAN	15cm	
CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA		

LEGENDA:

	Ściany istniejące
	Termoizolacja ścian istniejących
	Ściany działowe z betonu komórkowego
	Ściany P-POŻ do REI120



ZAKRES V ETAPU

WAW		BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl	
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU - PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-500 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-18 DZIAŁKI NR: 1947/5, 1947/6		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ B-B	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzisław Witwicki UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. WBPP-NN-8386-5/279 Wk	PODPIS:	DATA: GRUDZIEŃ 2008
TECHNOLOGIA:	mgr inż. arch. wnętrz Włodzisław Kaniewski	PODPIS:	NR RYS.: 7-EV
OPRACOWANIE:	tech. bud. Piotr Bromirski	PODPIS:	NR STR.: