



A		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	4cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	

A1		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	5cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	
PUSTKA POD STROPEM	33,5cm	
SUFIT PODWIESZANY	1,5cm	

A2		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	4cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
STROP ISTNIEJĄCY		

A3		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ISTNIEJĄCA		

B		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm	
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	

B1		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	4,5cm	
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
STROP ISTNIEJĄCY		

B2		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm	
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	
STYROPIAN	15cm	
CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA		

B3		
TARKET	0,5cm	
SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
STROP ISTNIEJĄCY		

B4		
TARKET	0,5cm	
SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
STROP ISTNIEJĄCY		
STYROPIAN	15cm	
CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA		

C		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
STYROPIAN EKSTRUOWANY /TERMOIZOLACJA/	10cm	
FOLIA PCW ZGRZEWA NA ZAKŁADACH /IZOLACJA P/WILGOCIOWA POZIOMA/	x2	
BETON B-10MPa	10cm	
PIASEK STABILIZOWANY	15cm	

C1		
TARKET	0,5cm	
SAMOPOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGI PIWNIICY		

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU /PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA/ BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-500 TUCHOLA UL. NOWODORSKIEGO 14-18 DZIAŁKA NR 1947/5 1947/6	PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Włodzimierz Witwicki UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk		DATA: WRZESIEŃ 2008
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Bartłomiej Kołodziej UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. UAN-NB-8386-5/5/87 Wk		NR RYS.: 8
PROJEKTANT: inż. Jarosław Patek UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR. ABIT-OW-7131-3/2000		
SPRAWDZAJĄCY: inż. Cezary Olewniczak UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR. abu-tx-8386-5/1/90 Wk		
WSPÓŁPRACA: mgr arch. wnętrz Włodzimierz Kaniewski		NR STR.:
OPRACOWANIE: Piotr Bromirski		