



A		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	4cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	

A₁		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	5cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	
PUSTKA POD STROPEM	33,5cm	
SUFIT PODWIESZANY	1,5cm	

A₂		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
PODKŁAD CEMENTOWY WYRÓWNAWCZY	4cm	
KERAMZYTOBETON /WARSTWA SPADKOWA WG RZUTU DACHU/		
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
STROP ISTNIEJĄCY		

A₃		
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	x1	
PAPA PODKŁADOWA	x1	
WEŁNA MINERALNA TWARDA /TERMOIZOLACJA/	20cm	
FOLIA PCW /PAROIZOLACJA/	x1	
PLYTA ISTNIEJĄCA		

B		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm	
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	

B₁		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	4,5cm	
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
STROP ISTNIEJĄCY		

B₂		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm	
STYROPIAN /IZOLACJA AKUSTYCZNA/	3cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
PLYTA ŻELBETOWA	20cm	
STYROPIAN	15cm	
CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA		

B₃		
TARKET	0,5cm	
SAMOPZOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
STROP ISTNIEJĄCY		

B₄		
TARKET	0,5cm	
SAMOPZOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
STROP ISTNIEJĄCY		
STYROPIAN	15cm	
CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA		

C		
TARKET	0,5cm	
PODKŁAD CEMENTOWY	6cm	
FOLIA PCW /WARSTWA OCHRONNA/	x1	
STYROPIAN EKSTRUOWANY /TERMOIZOLACJA/	10cm	
FOLIA PCW ZGRZEWAŁNA NA ZAKŁADACH /IZOLACJA P/WILGOCIOWA POZIOMA/	x2	
BETON B-10MP ₀	10cm	
PIASEK STABILIZOWANY	15cm	

C₁		
TARKET	0,5cm	
SAMOPZOZIOMUJĄCY PODKŁAD PODŁOGOWY	1cm	
ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGI PIWNICY		

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 81-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU /PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA/ BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-500 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-18 DZIAŁKA NR 1947/5 1947/6		BRANŻA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ F-F	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzimierz Witwicki UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk	DATA: WRZESIEŃ 2008
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Bartłomiej Kolodziej UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. UAN-NB-8386-5/57/87 Wk	NR RYS.: 13
PROJEKTANT:	inż. Jarosław Patek UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR. ABIT-OW-7131-3/2000	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Cezary Olewniczak UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR. abu-x-8386-5/17/90 Wk	
WSPÓŁPRACA:	mgr arch. wnętrz Włodzimierz Kaniewski	NR STR.:
OPRACOWANIE:	Piotr Bromirski	