

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH ETAP IV

Rodzaj wyrobu	Drzwi zewnętrzne rozsuwane z nadświetłem	Drzwi rozsuwane z nadświetłem	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z nadświetłem	Drzwi P-Poż. dwuskrzydłowe	Drzwi dwuskrzydłowe	Drzwi P-Poż. jednoskrzydłowe	Drzwi jednoskrzydłowe										
Oznaczenie na rysunkach																	
Schemat – widok od zewnątrz /Skala 1:100/ 																	
								Wymiary	Wymiar otworu w murze /mm/	Sm	1510+2x670 (2x120)**	2850	1510	1510	1010	1210	
									Hm	2600	3000	2600	2080	2080	2080	2080	
									Zewnętrzny wymiar ościeżnicy /mm/	Szo	2830	2830	1490	1490	990	990	
									Hzo	2090+500	2090+900	2090+500	2070	2070	2070	2070	
									Wymiar skrzydła drzwiowego /mm/	Ss	2x700+2x670 (2x120)**	2x700+2x670	1100+300	1100+300	900	900	
									Hs	2050	2050+900	2050	2030	2030	2030	2030	
								Rodzaj skrzydła drzwiowego	Rozsuwane		Rozsuwane	L*	P*	L*	P*	L	P
								Piętro	-		-	-	-	L*	P*	L	P
								Parter	-		-	-	-	L*	P*	L	P
1 Piętro	2		1	1	1	2	1	-	1								
2 Piętro	-		-	-	-	-	-	-	-								
3 Piętro	-		-	-	-	-	-	-	-								
Poddasze	-		-	-	-	-	-	-	-								
Ilość sztuk na kondygnacji	-		-	-	-	-	-	-	-								
Ilość sztuk razem	2		1	1	2	3	1	1									
UWAGI	Drzwi połączone z systemem sygnalizacji pożaru	Drzwi połączone z systemem sygnalizacji pożaru	-	Klasa odporności ogniowej E130	-	Klasa odporności ogniowej E130	-										

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

* - RODZAJ SKRZYDŁA OKREŚLONO DLA SKRZYDŁA PODSTAWOWEGO /SZERSZEGO/;

** - SZEROKOŚĆ SKRZYDŁEK STAŁYCH /BOCZNYCH/ DOSTOSOWAĆ DO WIELKOŚCI OTWORU W MURZE;

WAW		BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK		UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl	
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU - PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-500 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-18 DZIAŁKI NR.: 1947/5, 1947/6		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA	
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH - ETAP IV	SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzisław Witwicki UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR. WBPP-NN-8386-5/2/79 WK	PODPIS:	DATA: GRUDZIEŃ 2008
TECHNOLOGIA:	mgr inż. arch. wnętrz Włodzisław Karlewski	PODPIS:	NR RYS.: 11-EIV
OPRACOWANIE:	tech. bud. Piotr Bromiński	PODPIS:	NR STR.: