



- OPRAWA NAŚTROPOWA 2 x TL-02(TS) 20 IP 41 lub wariantem
OPRAWA AW 400.0846/20 + AW. 02/20 na stryżku 02STO
- OPRAWA NAŚTROPOWA 2 x TL-02(TS) 20
IP 20/41 STYKO + AW 2x NA JASNO
- AW OPRAWA NAŚTROPOWA 2 x TL-02(TS) 20 IP 41
20 x 1000 mm z pomieszczeni STYKO
- ⊗ OPRAWA MODULOWA W STRYKPE 4 x 18 mld, IP 20
STYKO
- ⊗ OPRAWA MODULOWA W STRYKPE 4 x 18 mld, IP 41
STYKO
- ⊗ OPRAWA MODULOWA NA STRYKPE 4 x 18 mld, IP 20
STYKO lub wariantem OPRAWA AW 400.0846/20 +
AW. 02/20 na stryżku 02STO
- AW OPRAWA MODULOWA W STRYKPE 4 x 18 mld, IP 40
+ AW 2x NA JASNO + MODA STYKO
- ⊗ OPRAWA MODULOWA W STRYKPE 4 x 18 mld, IP 40
MODA STYKO
- OPRAWA AW 400.0846/20 +
+ AW. 02/20 na stryżku 02STO
- OPRAWA AW 1,00 + AW. 20 LT na stryżku 02STO
- OPRAWA AW 1,00 + AW. 20 LT ORLA IP 44 (1)
(2) + AW. 21 (2) z czujką ruchu PIR 02STO
- OPRAWA 2-ARMOWA WIS 70/27 dowolna IP 44
- OPRAWA AW 1,00 + AW. 20 LT 02STO IP 44
- OPRAWA ŚWIETLANA
- ⊗ kornisz PODZIEMNY ELDA - ELTRA IP 20
- ⊗ kornisz ŚWIETLANA ELDA - ELTRA IP 20
- ⊗ kornisz ŚWIETLANA ELDA - ELTRA IP 20
- ⊗ kornisz 1-ARMOWA ELDA - ELTRA IP 20
- ⊗ oprawy ŚWIETLANA ELDA - ELTRA IP 20
- ⊗ wyłącznik wentylatora bezobrotowego
- ⊗ pętlarnia wentylacyjna
- ⊗ włącznik wentylacyjna

USTALIĆ Z TECHNOLOGIEM MIEJSCA
I RODZAJE WENTYLACJI TAKŻE W SANITARIATACH
W SANITARIATACH BEZ OKIEN WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
ZAŁĄCZANY ZE ŚWIATŁEM LUB ŁĄCZNIKIEM ALBO
CZUJKĄ RUCHU PIR / ZEGAREM GDY JEST OKNO

- ⊗ WENTYLATOR KANAŁOWY
montażem uwzględniając w kierunku grawitacyjnym
ZAŁĄCZANY WRAZ ZE ŚWIATŁEM
- ⊗ LUB CZUJKA RUCHU NALEŻY DOŚPIEGĆ TE CZUJKA
LUB ZEROWANIE STEROWANIEM
- ⊗ LUB INWENTYKACJĄ ŁĄCZNIKIEM

wentylatory z układem zwłoki po wyłączeniu prądu

SIĘĆ TN - S			
WAW		BIURO PROJEKTOWA I REALIZACJA ARCHYTEKTURY SP. Z O.O. UL. CYPRACKA 7 07-500 BŁOCZANE ul. Polna 9-14 03-033, e-mail: waw@waw.pl	
Pracownia Główna - Projektowa, Budowlana i Instalacyjna Biuro Projektowe Projektowanie w Terenie 00-000 TOROWA, Al. Niepodległości 14-18 17 mln, tel: 1917/1, 1917/2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
RYSEK:	INSTALACJA OŚWIETLENIA I PIETRZE	SKALA: 1:150	
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Bogdański	DATA:	10
SPRACZUJĄCY	mgr inż. Dariusz Bogdański	STRONA:	10
WSPRACZKA	mgr inż. Dariusz Bogdański	TYTUŁ:	10
WSPRACZKA	mgr inż. Dariusz Bogdański	STRONA:	10