

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		piwnice - korytarz i szatnie			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 510.066+208.923	m ² m ²	718.989	
				RAZEM	718.989
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 364.290+139.373	m ² m ²	503.663	
				RAZEM	503.663
3 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.56*8.16+2.3*2+8.16*4.86+8.16*4.86+9.96*6.96+37.15*3.6+4.2*1.86+4.2*1.86	m ² m ²	364.290	
				RAZEM	364.290
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.56*0.65*2+8.16*0.65*2+2.3*0.65*2+2*0.65*2+8.16*0.65*2+4.86*0.65*2+8.16*0.65*2+4.86*0.65*2+9.96*0.65*2+6.96*0.65*2+37.15*0.65*2+3.6*0.65*2+0.65*2+1.86*0.65*2+4.2*0.65*2+1.86*0.65	m ² m ²	139.373	
				RAZEM	139.373
5 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 7.56*2*2+8.16*2*2-0.6*2+2.3*2*2+2*2*2-0.6*2+8.16*2*2+4.86*2*2-0.6*2+8.16*2*2+4.86*2*2-0.6*2+9.96*2+6.96*2*2-1*2*3+37.15*2*2+3.6*2-1*2*12+4.2*2*2+4.2*2*2	m ² m ²	386.600	
				RAZEM	386.600
6 d.1	KNR 4-01 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 2*4+2*2*8+1.5*8	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
7 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3*4+0.7*4+3*4+0.6*4+48.5	m m	77.700	
				RAZEM	77.700
8 d.1	KNR-W 2-16 0604-02	Płaszczce ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm rurociągów o śr.zew. ponad 108 mm 3.6*2+0.5*3+1.0*1+7.0+1.5	m ² m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
9 d.1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 1.0*2.0*2.75*12	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
2		Świetlica			
10 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 3.5*2.7	m ² m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
11 d.2	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m ² z kształowników z wysokoudarowego PCW (witryna) 0.9*1.5	m ² m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
12 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.6*3.5	m ² m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
13 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 17.8*7.2+17.8*0.7*2+7.2*0.7*2	m ² m ²	163.160	
				RAZEM	163.160
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 163.16	m ² m ²	163.160	
				RAZEM	163.160
15 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach 17.8*0.7*2+7.2*0.7*4	m ² m ²	45.080	
				RAZEM	45.080
16 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.8*7.2	m ² m ²	128.160	
				RAZEM	128.160
17 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.08+7.2*2.7*2	m ² m ²	83.960	
				RAZEM	83.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 17.8*2.0*2+7.2*2.0*2+1.0*2.7*2	m ² m ²	105.400	
				RAZEM	105.400
19	KNR 4-01 d.2 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.2*0.85*8*2.25+1.5*1.7*2	m ² m ²	23.460	
				RAZEM	23.460
20	KNR 4-01 d.2 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.0*2.75*3	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
3		Sklepik			
21	KNR 0-14 d.3 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 17.462 <(2.4+1.5+2.45)*2.75>	m ² m ²	17.462	
				RAZEM	17.462
22	KNR-W 2-02 d.3 1010-04	Okna podawcze otwierane dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.2*1.5	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNNR 2 d.3 0302-07	osadzenie podokienników prefabrykowanych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
24	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR 2-02 d.3 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 5.10	m m	5.100	
				RAZEM	5.100
26	KNR-W 2-02 d.3 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 75-01 0.8*2.75*5+2.0*0.8*4	m ² m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
27	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.75*8	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
28	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.0*2.75*2+4.85*2.75*2+7.0*4.85	m ² m ²	82.800	
				RAZEM	82.800
29	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 82.8	m ² m ²	82.800	
				RAZEM	82.800
30	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.0*4.85	m ² m ²	33.950	
				RAZEM	33.950
31	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.0*2.75*2+4.85*2.75*2+17.463*2	m ² m ²	100.101	
				RAZEM	100.101
32	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 4.85*2.0*2+4.8*2.0*2	m ² m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
33	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 7.0*2.75*2+4.85*2.75*2	m ² m ²	65.175	
				RAZEM	65.175
34	KNR 4-01 d.3 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 2.5*4*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
36	KNR 4-01 d.3 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.4*0.55*2.25*2	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
37	KNR 4-01 d.3 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.0*2.75	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
4		Siłownia			
38	KNR-W 2-02 d.4 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.6*1.2+0.6*1.2	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
39	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.8*8.0+6.8*3.35*2+8.0*3.35*2	m ²		
			m ²	153.560	
				RAZEM	153.560
40	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 153.56	m ²		
			m ²	153.560	
				RAZEM	153.560
41	KNR 0-14 d.4 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 7.2*2.6+5.0*2.8+7.0*2.8	m ²		
			m ²	52.320	
				RAZEM	52.320
42	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.8*8.0	m ²		
			m ²	54.400	
				RAZEM	54.400
43	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.8*1.35*2+8.0*1.35*2	m ²		
			m ²	39.960	
				RAZEM	39.960
44	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 6.8*2.0*2+8.0*2.0*2-1.0*2.0	m ²		
			m ²	57.200	
				RAZEM	57.200
45	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 5.04	m ²		
			m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
46	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14.0+6.0	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
47	KNR 4-01 d.4 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 2.5*4+1.5*4	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
48	KNR 4-01 d.4 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.4*0.55*2.25	m ²		
			m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
49	KNR 4-01 d.4 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 1.0*2.0*2.75	m ²		
			m ²	5.500	
				RAZEM	5.500